

Cennik kotłów wer.03/2026

W niniejszym cenniku przedstawiamy aktualną ofertę wszystkich kotłów KOLTON wraz z akcesoriami i wyposażeniem dodatkowym. To kompleksowe rozwiązania dla domów jednorodzinnych, obiektów komercyjnych i instalacji wymagających niezawodnego źródła ciepła na lata. Wszystkie kotły pelletowe znajdujące się na liście ZUM kwalifikują się do podwyższonego dofinansowania w Programie Czyste Powietrze.



Biopellmax – palnik KIP1

Moc	Cena netto	Cena brutto
15 [15 kW]	17 243,90 zł	21 210,00 zł
20 [20 kW]	17 642,27 zł	21 700,00 zł
25 [25 kW]	18 943,08 zł	23 300,00 zł
32 [32 kW]	20 731,70 zł	25 500,00 zł
35 [35 kW]	21 333,33 zł	26 240,00 zł
45 [45 kW]	25 910,56 zł	31 870,00 zł
64 [64 kW]	31 512,19 zł	38 760,00 zł



Biopellmax II- palnik HARNAŚ

Moc	Cena netto	Cena brutto
15 [15 kW]	17 243,90 zł	21 210,00 zł
20 [20 kW]	17 642,27 zł	21 700,00 zł
25 [25 kW]	18 943,08 zł	23 300,00 zł



Wyposażenie standardowe i opcjonalne	Cena netto	Cena brutto
Sterownik K902 z wbudowanym modułem wi-fi	w standardzie	
Półautomatyczne czyszczenie wymiennika	w standardzie	
Dodatkowa druga zapalarka w komplecie	w standardzie	
Podajnik prawa/lewa strona do wyboru	w standardzie	
Grupa pompowa ochrony powrotu kotła G1" - 55 st. z pompą elektroniczną 25-8 dla kotłów o mocy do 30 kW	719,51 zł	885,00 zł
Grupa pompowa ochrony powrotu kotła G5/4" - 55 st z pompą elektroniczną 25-8 dla kotłów o mocy do 50 kW	800,81 zł	985,00 zł



PelSMART- palnik wrzutowy KOLTON

Moc	Cena netto	Cena brutto
12 [12 kW]	13 910,57 zł	17 110,00 zł
15 [15 kW]	14 349,59 zł	17 650,00 zł
22 [22 kW]	14 991,87 zł	18 440,00 zł
26 [26 kW]	16 731,71 zł	20 580,00 zł
31 [31 kW]	17 154,47 zł	21 100,00 zł
36 [36 kW]	18 544,72 zł	22 810,00 zł



Wyposażenie standardowe i opcjonalne	Cena netto	Cena brutto
Sterownik K702	w standardzie	
Sterownik K902 z wbudowanym modułem WiFi	600,00 zł	738,00 zł
Półautomatyczne czyszczenie wymiennika	w standardzie	
Dodatkowa druga zapalarka w komplecie	w standardzie	
Podajnik prawa/lewa strona do wyboru	w standardzie	
Grupa pompowa ochrony powrotu kotła G1" - 55 st. z pompą elektroniczną 25-8 dla kotłów o mocy do 30 kW	719,51 zł	885,00 zł
Grupa pompowa ochrony powrotu kotła G5/4" - 55 st z pompą elektroniczną 25-8 dla kotłów o mocy do 50 kW	800,81 zł	985,00 zł

Pellduox z palnikiem KIPI

Moc	Cena netto	Cena brutto
12 [12 kW]	15 373,98 zł	18 910,00 zł
18 [18 kW]	16 536,59 zł	20 340,00 zł
23 [23 kW]	17 422,76 zł	21 430,00 zł
25 [25 kW]	17 422,76 zł	21 430,00 zł



Pellduox II z palnikiem HARNAŚ

Moc	Cena netto	Cena brutto
12 [12 kW]	15 373,98 zł	18 910,00 zł
15 [15 kW]	15 691,05 zł	19 300,00 zł
20 [20 kW]	16 260,16 zł	20 000,00 zł
25 [25 kW]	17 422,76 zł	21 430,00 zł



Wyposażenie standardowe i opcjonalne	Cena netto	Cena brutto
Sterownik K702	w standardzie	
Sterownik K902 z wbudowanym modułem WiFi	600,00 zł	738,00 zł
Dodatkowa druga zapalarka w komplecie	w standardzie	
Podajnik prawa/lewa strona do wyboru	w standardzie	
Grupa pompowa ochrony powrotu kotła G1" - 55 st. z pompą elektroniczną 25-8 dla kotłów o mocy do 30 kW	719,51 zł	885,00 zł
Grupa pompowa ochrony powrotu kotła G5/4" - 55 st z pompą elektroniczną 25-8 dla kotłów o mocy do 50 kW	800,81 zł	985,00 zł



Biopellkompakt z palnikiem KIPi

Moc	Cena netto	Cena brutto
12 [12 kW]	14 422,76 zł	17 740,00 zł
16 [16 kW]	14 829,27 zł	18 240,00 zł
20 [20 kW]	15 772,36 zł	19 400,00 zł
24 [24 kW]	17 154,47 zł	21 100,00 zł



Biopellkompakt II z palnikiem HARNAŚ

Moc	Cena netto	Cena brutto
12 [12 kW]	14 422,76 zł	17 740,00 zł
16 [16 kW]	14 829,27 zł	18 240,00 zł
20 [20 kW]	15 772,36 zł	19 400,00 zł
24 [24 kW]	17 154,47 zł	21 100,00 zł



Wyposażenie standardowe i opcjonalne	Cena netto	Cena brutto
Sterownik K702	w standardzie	
Sterownik K902 z wbudowanym modułem WiFi	600,00 zł	738,00 zł
Dodatkowa druga zapalarka w komplecie	w standardzie	
Grupa pompowa ochrony powrotu kotła G1" - 55 st. z pompą elektroniczną 25-8 dla kotłów o mocy do 30 kW	719,51 zł	885,00 zł
Grupa pompowa ochrony powrotu kotła G5/4" - 55 st. z pompą elektroniczną 25-8 dla kotłów o mocy do 50 kW	800,81 zł	985,00 zł



Pellnano

Moc	Cena netto	Cena brutto
8 [8 kW]	11 243,90 zł	13 830,00 zł
10 [10 kW]	11 617,89 zł	14 290,00 zł
12 [12 kW]	12 000,00 zł	14 760,00 zł




Wyposażenie standardowe i opcjonalne	Cena netto	Cena brutto
Sterownik K692	w standardzie	
Sterownik K702	600,00 zł	738,00 zł
Sterownik K902 z wbudowanym modułem WiFi	1000,00 zł	1230,00 zł
Dodatkowa druga zapalarka w komplecie	w standardzie	
Grupa pompowa ochrony powrotu kotła G1" - 55 st. z pompą elektroniczną 25-8 dla kotłów o mocy do 30 kW	719,51 zł	885,00 zł
Grupa pompowa ochrony powrotu kotła G5/4" - 55 st. z pompą elektroniczną 25-8 dla kotłów o mocy do 50 kW	800,81 zł	985,00 zł



Pellunix z palnikiem KUPI

Moc	Cena netto	Cena brutto
11 [11 kW]	13 292,68 zł	16 350,00 zł
15 [15 kW]	13 894,31 zł	17 090,00 zł
18 [18 kW]	14 569,11 zł	17 920,00 zł
22 [22 kW]	14 943,09 zł	18 380,00 zł
25 [25 kW]	15 617,89 zł	19 210,00 zł



Pellunix II z palnikiem HARNAŚ

Moc	Cena netto	Cena brutto
11 [11 kW]	13 292,68 zł	16 350,00 zł
15 [15 kW]	13 894,31 zł	17 090,00 zł
18 [18 kW]	14 569,11 zł	17 920,00 zł
22 [22 kW]	14 943,09 zł	18 380,00 zł
25 [25 kW]	15 617,89 zł	19 210,00 zł



Wyposażenie standardowe i opcjonalne	Cena netto	Cena brutto
Sterownik K692	w standardzie	
Sterownik K702	600,00 zł	738,00 zł
Sterownik K902 z wbudowanym modułem WiFi	1000,00 zł	1230,00 zł
Dodatkowa druga zapalarka w komplecie	w standardzie	
Podajnik prawa/lewa strona do wyboru	w standardzie	
Grupa pompowa ochrony powrotu kotła G1" - 55 st. z pompą elektroniczną 25-8 dla kotłów o mocy do 30 kW	719,51 zł	885,00 zł
Grupa pompowa ochrony powrotu kotła G5/4" - 55 st z pompą elektroniczną 25-8 dla kotłów o mocy do 50 kW	800,81 zł	985,00 zł



BIOPELLKOMPAKT MAX

Moc	Cena netto	Cena brutto
200 (200 kW)	90 200,00 zł	110 946,00 zł



Wyposażenie standardowe i opcjonalne	
Sterownik 902 z wbudowanym modułem WiFi	w standardzie
Dodatkowa druga zapalarka w komplecie	w standardzie
Kotły bez zasobnika -zasobnik przemysłowy	w opcji do wyboru (str.5)


BIOPELLMAX- duże moce

Moc	Cena netto	Cena brutto
75 [75 kW]	44 349,59 zł	54 550,00 zł
100 [100 kW]	52 617,88 zł	64 720,00 zł
150 [150 kW]	78 934,95 zł	97 090,00 zł
300 [300 kW]	131 113,82 zł	161 270,00 zł
520 [520 kW]	203 500,00 zł	250 305,00 zł
600 [600 kW]	250 000,00 zł	307 500,00 zł


Wyposażenie standardowe i opcjonalne

Sterownik K902 z wbudowanym modułem WiFi	w standardzie
Dodatkowa druga zapalarka w komplecie	w standardzie
Podajnik prawa/lewa strona do wyboru	w standardzie
Kotły bez zasobnika -zasobnik przemysłowy	w opcji do wyboru (str.5)


Zasobniki przemysłowe

Pojemność	Cena netto	Cena brutto
800 l	3 414,63 zł	4 200,00 zł
1400 l	4 357,72 zł	5 360,00 zł
2000 l	5 821,14 zł	7 160,00 zł
2800 l	7 536,59 zł	9 270,00 zł
Zasobnik niestandardowy- wycena indywidualna		


UNIX

Moc	Cena netto	Cena brutto
12 [12 kW]	7 048,78 zł	8 670,00 zł
16 [16 kW]	7 495,93 zł	9 220,00 zł


TROTEX

Moc	Cena netto	Cena brutto
35 [35 kW]	13 536,59 zł	16 650,00 zł


Wyposażenie standardowe i opcjonalne

Sterownik ST 891	w standardzie
------------------	---------------



Ecomatix

Moc	Cena netto	Cena brutto
15 [15 kW]	13 170,73 zł	16 200,00 zł
19 [19 kW]	13 252,03 zł	16 300,00 zł
25 [25 kW]	14 463,41 zł	17 790,00 zł
30 [30 kW]	15 146,34 zł	18 630,00 zł
35 [35 kW]	17 268,29 zł	21 240,00 zł
50 [50 kW]	20 617,89 zł	25 360,00 zł



Wyposażenie standardowe i opcjonalne	Cena netto	Cena brutto
Sterownik ST 491	w standardzie	
Sterownik ST 571	400,00 zł	492,00 zł
Sterownik ST 571 ZPID	550,00 zł	676,50 zł
Podajnik prawa/lewa strona do wyboru	w standardzie	
Grupa pompowa ochrony powrotu kotła G1" - 55 st. z pompą elektroniczną 25-8 dla kotłów o mocy do 30 kW	719,51 zł	885,00 zł
Grupa pompowa ochrony powrotu kotła G5/4" - 55 st. z pompą elektroniczną 25-8 dla kotłów o mocy do 50 kW	800,81 zł	985,00 zł

Duox

Moc	Cena netto	Cena brutto
12 [12 kW]	13 268,29 zł	16 320,00 zł
19 [19 kW]	14 040,65 zł	17 270,00 zł
25 [25 kW]	15 048,78 zł	18 510,00 zł
35 [35 kW]	17 658,54 zł	21 720,00 zł



Duox ZX z podajnikiem żeliwnym

Moc	Cena netto	Cena brutto
12 [12 kW]	13 528,46 zł	16 640,00 zł
20 [20 kW]	14 211,38 zł	17 480,00 zł
25 [25 kW]	15 113,82 zł	18 590,00 zł



Wyposażenie standardowe i opcjonalne	Cena netto	Cena brutto
Sterownik ST 491	w standardzie	
Sterownik ST 571	400,00 zł	492,00 zł
Sterownik ST 571 ZPID	550,00 zł	676,50 zł
Podajnik prawa/lewa strona do wyboru	w standardzie	
Grupa pompowa ochrony powrotu kotła G1" - 55 st. z pompą elektroniczną 25-8 dla kotłów o mocy do 30 kW	719,51 zł	885,00 zł
Grupa pompowa ochrony powrotu kotła G5/4" - 55 st. z pompą elektroniczną 25-8 dla kotłów o mocy do 50 kW	800,81 zł	985,00 zł



Ecomatix duże moce

Moc	Cena netto	Cena brutto
75 [75 kW]	39 512,20 zł	48 600,00 zł
100 [100 kW]	47 430,89 zł	58 340,00 zł
150 [150 kW]	60 715,45 zł	74 680,00 zł
300 [300 kW]	106 479,67 zł	130 970,00 zł



MATIX MAX

Moc	Cena netto	Cena brutto
520 [520 kW]	142 552,85 zł	175 340,00 zł
600 [600 kW]	160 154,47 zł	196 990,00 zł
750 [750 kW]	195 357,72 zł	240 290,00 zł



Wposażenie standardowe i opcjonalne

Sterownik ST 491	w standardzie
Podajnik prawa/lewa strona	w standardzie

Sterowniki i moduły dodatkowe

Model sterownika	Funkcje	Cena netto	Cena brutto
K10/ST281	Dotykowy, przewodowy na szkle, kabel RS. Sterowanie temperaturą pokojową, sterowanie temperaturą kotła C.O., sterowanie temperaturą C.W.U., sterowanie temperaturą zaworów mieszających, podgląd temperatury zewnętrznej, tygodniowy program ogrzewania, budzik, blokada rodzicielska, wyświetlanie aktualnych przebiegów temperatury kotła i pokojowej.	910,57 zł	1 120,00 zł
ST 505 Internet	Zdalna kontrola pracy kotła przez internet lub sieć lokalną, interfejs graficzny z animacją na ekranie komputera domowego, możliwość wprowadzenia zmiany temperatur zadanych zarówno dla pomp jak i dla zaworów mieszających, podgląd temperatur na czujnikach, podgląd historii temperatur, podgląd historii i rodzaju alarmu	788,62 zł	970,00 zł
ST 5060 WiFiRS	Łączność z internetem przez WiFi	845,53 zł	1 040,00 zł
ST 294 V1	Przewodowy	143,09 zł	176,00 zł
ST 294 V2	Bezprzewodowy	276,42 zł	340,00 zł
ST 292 V2	BEZPRZEWODOWY Z PODŚWIETLENIEM CHWILOWYM, komunikacja bezprzewodowa, sterowanie temperaturą pokojową, tygodniowy program ogrzewania program dzień/noc, program ręczny	504,07 zł	620,00 zł
ST 292 V3	PRZEWODOWY Z PODŚWIETLENIEM CHWILOWYM, komunikacja bezprzewodowa, sterowanie temperaturą pokojową, tygodniowy program ogrzewania program dzień/noc	284,55 zł	350,00 zł
ST 281 C	Bezprzewodowy- podtylnkowy	1 177,24 zł	1 448,00 zł